

**W**

**TECHNOLINE**

PRODUKTOVÝ

**KATALÓG**

**PODLAHOVÉ VYKUROVANIE**



WOODCOTE

# VŠETKO PRE VAŠU STAVBU

V sieti predajní Woodcote pre Vás zabezpečíme všetko potrebné, od inžinierskych sietí, cez stavebné materiály, dvere, podlahy, kúpeľne až po fotovoltaické systémy.

[woodcote.sk](http://woodcote.sk)



# PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Ponúkame Vám teplovodné podlahové vykurovanie nemeckej kvality od výrobcu HakaGerodur. Pri našom návrhu riešenia vykurovania zohľadňujeme všetky aspekty každej stavby individuálne. Máme pre Vás riešenia pre podlahové vykurovanie na všetky typy podlahových krytín, či riešite vykurovanie pre novostavbu alebo rekonštrukciu.

**Ak sa s nami skontaktujete, spoločne vyriešime vaše potreby vykurovania s prihliadnutím na Váš rozpočet.**




## ČO ZÍSKATE OBSTARANÍM PODLAHOVÉHO KÚRENIA TECHNOLINE OD NAŠEJ FIRMY?


✓ **VYSOKÉ ÚSPORY**  
Podlahové vykurovanie patrí medzi nízkotepelné vykurovacie systémy. Vďaka násobne väčšej vykurovacej ploche oproti iným vykurovacím systémom dokáže odovzdať miestnosti omnoho väčšie množstvo nízkopotenciálového tepla, čo znižuje náklady na vykurovanie.

✓ **TEPELNÝ KOMFORT**  
Rovnomerné šírenie sálavého tepla, vyvoláva príjemný pocit bez zbytočného prúdenia vzduchu. Tento komfort Vám zabezpečí iba podlahové kúrenie.

✓ **NÍZKE NÁKLADY NA OBSTARANIE**  
Podlahové kúrenie býva synonymom luxusu a vysokej ceny. Komfortné a luxusné pre Váš organizmus určite je, drahé určite nie. Je cenovo porovnateľný s iným typom vykurovania.



**TACKER SYSTÉM**



**NOPOVÝ SYSTÉM**

# PRODUKTY

## RÚRY TECHNOLINE pre podlahové vykurovanie



### TL ALUPERT16

TECHNOLINE Rúra 16x2.0 PE-RT AL PE-RT, AL 0,2 mm (kotúč 200 m) Tmax 95°C / EN ISO 21003

### TL ALUPEX16

TECHNOLINE Rúra 16x2.0 PE-X AL PE-X, AL 0,2 mm (kotúč 200 m) Tmax 95°C / EN ISO 21003



### TL PERT16

TECHNOLINE Rúra 16x2.0 PE-RT s oxygénovou bariérou (kotúč 600 m) Tmax 70°C / DIN 4726

## ROZDEĽOVAČE TECHNOLINE pre podlahové vykurovanie, INOX

### TL RNKV2

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 2 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV7

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 7 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV12

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 12 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV3

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 3 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV8

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 8 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV4

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 4 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV9

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 9 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV5

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 5 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV10

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 10 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV6

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 6 okruhy G1"-G3/4", nerez

### TL RNKV11

TECHNOLINE Rozdeľovač s reg. šróbením s prietokomerami, uzat. ventilmi 11 okruhy G1"-G3/4", nerez



# SKRINE TECHNOLINE

pre podlahové vykurovanie, nástenné – podomietkové

## TL SZN-1

TECHNOLINE nástenná skriňa rozdeľovača  
4 okruhy, 385x590x145

## TL SZN-2

TECHNOLINE nástenná skriňa rozdeľovača  
6 okruhov, 495x590x145

## TL SZN-3

TECHNOLINE nástenná skriňa rozdeľovača  
8 okruhov, 625x590x145

## TL SZN-4

TECHNOLINE nástenná skriňa rozdeľovača  
10 okruhov, 765x590x145

## TL SZN-5

TECHNOLINE nástenná skriňa rozdeľovača  
12 okruhov, 845x590x145

## TL SZN-6

TECHNOLINE nástenná skriňa rozdeľovača  
14 okruhov, 1020x590x145



## TL SZP-1

TECHNOLINE podomietková skriňa  
rozdeľovača 4 okruhy,  
330x610-700x120-185

## TL SZP-2

TECHNOLINE podomietková skriňa  
rozdeľovača 6 okruhov,  
440x610-700x120-185

## TL SZP-3

TECHNOLINE podomietková skriňa  
rozdeľovača 8 okruhov,  
570x610-700x120-185

## TL SZP-4

TECHNOLINE podomietková skriňa  
rozdeľovača 10 okruhov,  
715x610-700x120-185

## TL SZP-5

TECHNOLINE podomietková skriňa  
rozdeľovača 12 okruhov,  
795x610-700x120-185

## TL SZP-6

TECHNOLINE podomietková skriňa  
rozdeľovača 14 okruhov,  
965x610-700x120-185

# TECHNOLINE PRÍSLUŠENSTVO

pre podlahové vykurovanie



## HZ 1609803

Prechodka 16 x 2 pre PE-X, PB a plast. príp.  
rúrky G3/4" (eurokonus)



## HZ 3F08002


Dilatačný okrajový pás z polyetylénu,  
hr. 8 mm, f. šedá, výška 150 mm/balenie  
4x25 m/



## TL INHIB1

TECHNOLINE Ochranná kvapalina – Inhibitor

# TECHNOLINE TACKER SYSTÉM



## TL TACKERFOL

TECHNOLINE Hliníková fólia z/n 1000 mm x 50 m x 0,100 mm, Tacker, bal 50 m<sup>2</sup>



## CHUM D305


Príchytka podlahová "D" pre podlahové vykurovanie bal. 200 ks TACKER



## CHUM TAC-1

Tacker-aplikátor podlahových príchytk typu D

# TECHNOLINE NOPOVÝ SYSTÉM



## TL DOSKAEPS150

TECHNOLINE Systémová doska EPS150, 30/52 mm, 1,12 m<sup>2</sup>, d16-d18

# ZÓNOVÁ REGULÁCIA SALUS

k podlahovému vykurovaniu (Partner Technoline)



## SAL VS30W

VS30W - digitálny drôtový termostat, 4v1 biely 230V



## HTRS-RF(30)

Rádiový termostat Salus HTRS-RF(30) systému Smart Home



## HTRS-RF(50)

Rádiový termostat Salus HTRS-RF(50) systému Smart Home



### SAL VS10WRF

VS10WRF – bezdrôtový digitálny izbový termostat, 4v1 biely



### SAL KL08RF

RF – bezdrôtova 8-zónová svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania



### KL 04 RF

Roširovací modul Salus k KL 08 RF, 4 okruhy



### SAL TC TP30NC-230V

TC TP30NC-230V – termoelektrický pohon M30 x 1,5, bez napätia zatvorený



### SAL UGE600

UGE600 – univerzálna brána SALUS

## TECHNOLINE PRIPOJOVACIE SETY k radiátorom



### TL5095DY1536TLINE

TECHNOLINE SET Hlavica + H-blok uzatváracia armatúra pre telesá VK priamy + 2x eurokonus 3/4" pre viacvrstvý rúrku 16 x 2



### VTL5020DS15TLINE

TECHNOLINE SET pre bočné pripojenie radiátora, priamy, 1/2". Hlavica + termostatický ventil s prednastavením + uzatvárací regulačný ventil do spiatocky.



### VTL5026DS1536TLINE

TECHNOLINE SET pre bočné pripojenie radiátora, priamy, eurokonus, 1/2". Hlavica + termostatický ventil s prednastavením + uzatvárací regulačný ventil do spiatocky + 2x eurokonus 3/4" x 16 x 2 mm

### TL5095EY1536TLINE

TECHNOLINE SET Hlavica + H-blok uzatváracia armatúra pre telesá VK rohový + 2x eurokonus 3/4" pre viacvrstvý rúrku 16 x 2

### VTL5020ES15TLINE

TECHNOLINE SET pre bočné pripojenie radiátora, rohový, 1/2". Hlavica + termostatický ventil s prednastavením + uzatvárací regulačný ventil do spiatocky.

### VTL5026ES1536TLINE

TECHNOLINE SET pre bočné pripojenie radiátora, rohový, eurokonus, 1/2". Hlavica + termostatický ventil s prednastavením + uzatvárací regulačný ventil do spiatocky + 2x eurokonus 3/4" x 16 x 2 mm



### TLV2473EDCSY015

TECHNOLINE H-blok Armatúra pripojovacia, priama aj rohová pre pripojenie kúp. rad. so stred. dopojením (5 cm), kryt chróm, pripoj. eurokons 3/4"



**NASKENUJTE SI  
PODROBNÚ  
MAPU**

**TECHNICKÉ PORADENSTVO,  
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA A CENOVÉ PONUKY**

**WOODCOTE GROUP a.s.  
technoline@woodcote.sk**

**woodcote.sk**